

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie remontu nawierzchni parkingu o powierzchni ok. 850 m² i chodnika przy budynku Urzędu Gminy w Miłoradzu.

I. Zamawiający:

Urząd Gminy w Miłoradzu
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz

Adres poczty elektronicznej: projekty@miloradz.malbork.pl
Telefon: 55 271 15 31 (wew.28)

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu nawierzchni parkingu o powierzchni ok. 850 m² i chodnika przy budynku Urzędu Gminy w Miłoradzu (szczegóły określone w przedmiarze **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego)

III. Termin wykonania zamówienia

1. Do dnia 31.12.2014

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria

2. Kompletna oferta musi zawierać:

- ofertę cenową sporządzony na podstawie przedmiaru **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego
- nazwę, adres, dane kontaktowe wykonawcy
- data złożenia oferty

3. Złożenie oferty, jest jednoznaczne z:

- Zapoznaniem z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,
- Gwarancją wykonania całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego

V. Kryteria wyboru oferty

1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia (**oprócz kostki brukowej**, którą Zamawiający zapewnia)

VI. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert

1. Prosimy o złożenie oferty w terminie **do dnia 21.10.2014 roku do godz. 9:30** na adres Zamawiającego wskazany w pkt I drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną na email: projekty@miloradz.malbork.pl*

** Przy wyborze opcji odpowiedzi na zapytanie ofertowe faxem lub email oferent dostarczy niezwłocznie oryginał przedmiotowej oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście na wyżej wskazany adres.*

Formularz Ofertowy

.....
(Miejscowość i data)

.....

.....

.....

(Nazwa i adres Oferenta)

O F E R T A

Gmina Miłoradz
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz.

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące **Wykonania remontu nawierzchni parkingu o powierzchni ok. 850 m² i chodnika przy budynku Urzędu Gminy w Miłoradzu** zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 1 (Przedmiarze robót), oświadczamy, iż:

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto:

Słownie:

Cena brutto:

Słownie:

2. Ceny wskazane w pkt. 1 są cenami ryczałtowymi i uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

.....

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiana nawierzchni parkingu i chodnika przy Urzędzie Gminy w Miłoradzu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont parkingu i chodnika przy budynku Urzędu Gminy w Miłoradzu					
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 120x0,03 = 3,6 3.6	m ³ m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 6	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
7	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
10	KNR 2-31 0103-03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
11	KNR-W 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 14	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000